

Beilage 1
Energetische Sanierungen

Gebäude	Adresse	Eigentümer	Energieträger	Maßnahme	Dämmstoff	Volumen [m3]	Umstellung Jahr	Verbrauch Einsparung [MWh]	CO2 Einsparung [t]
BS Altmünster mit Internat Bauteil Internat	4813 Altmünster, Ebenzweierstraße 26	LIG	Fernwärme Fremd Biomasse (Raumwärme und Warmwasser)	Dämmung oberste Geschoßdecke	Mineralwolle	383	2021	119	0
LWBFS Schlierbach	4553 Schlierbach, Klosterstraße 11	LIG	Fernwärme Fremd Sonstige Ern. Energie (Raumwärme und Warmwasser)	Dämmung Fassade, oberste Geschoßdecke	EPS/XPS	421	2021		0
LWBFS Schlierbach	4554 Schlierbach, Klosterstraße 11	LIG	Fernwärme Fremd Sonstige Ern. Energie (Raumwärme und Warmwasser)	Dämmung Fassade, oberste Geschoßdecke	Mineralwolle	314	2021		0
LWBFS Schlierbach	4555 Schlierbach, Klosterstraße 11	LIG	Fernwärme Fremd Sonstige Ern. Energie (Raumwärme und Warmwasser)	Dämmung Fassade, oberste Geschoßdecke				180	0
BS Linz 2,9 Gesamt mit Internat Turmstraße Bauteil Internat	4020 Linz, Wiener Straße 181	LIG	Fernwärme Fremd (Raumwärme und Warmwasser)	Dämmung Fassade	EPS	400	2021		0
BS Linz 2,9 Gesamt mit Internat Turmstraße Bauteil Internat	4021 Linz, Wiener Straße 181	LIG	Fernwärme Fremd (Raumwärme und Warmwasser)	Dämmung Fassade	Mineralwolle	112	2021		0
BS Linz 2,9 Gesamt mit Internat Turmstraße Bauteil Internat	4022 Linz, Wiener Straße 181	LIG	Fernwärme Fremd (Raumwärme und Warmwasser)	Dämmung Fassade				239	0
AG Promenade 37	4021 Linz, Promenade 37	LIG	Fernwärme Fremd (Raumwärme und Warmwasser)	Teildämmung Fassade, Dämmung oberste Geschoßdecke	Mineralwolle	251,6	2021	62	0
						Summe Einsparung	2021	600	0